

طرح جامع توجیہ ای بی ام موتورز

 **ABM
MOTORS**



مدیریت گروه تولیدی ای بی ام موتورز تقدیم میکند :

احتراما طرح توجیهی احداث و راه اندازی پیست دریفِت ترایک به شرح ذیل تقدیم میگردد .

ورزش نوپا دریفِت ترایک از سال 90 توسط گروه فنی مهندسی ای بی ام موتورز به مدیریت مخترع جوان آقای امیر باظهوری در مشهد رونمایی شد و با استقبال زیاد جوانان روبرو شد دریفِت ترایک تلفیقی از ورزش دریفِت و کارتینگ میباشد .
که شرکت ای بی ام موتورز توانست این رشته و این وسیله را به عنوان مادر رشته دریفِت ثبت و معرفی کند همچنین توانست با تکنولوژی روز و با توجه به بازی های آموزشی هیجانی و تفریحی جدید وسیله هایی بصورت رنتال ؛ حرفه ای ؛ دونفره ؛ بچه گانه و برقی تولید کند .



ترایک دریفِت نوعی از ورزش های موتورسی است که همان پلتفرم شاسی عقب کارتینگ را دارا میباشد و همچنین هیجان و مهارت بیشتری نسبت به کارتینگ در بین علاقه مندان ایجاد کرده است و به سرعت در حال گسترش میباشد .

تا به امروز جمعاً حدود 25 پیست فعال در شهر ها و شهرستان های کوچک و بزرگ ایران توسط این گروه ایجاد و احداث گردیده است .

احداث مجموعه دریفِت ترایک میتواند به عنوان ورزشی مهیج ؛ مفرح و سالم افزون بر جذب جوانان و پسر کردن اوقات فراغت آنان بصورت سالم بصورت باشد و آنان را از تفریحات ناسالم دیگر مانند موتور سواری و اتومبیلرانی خارج از هنجار در اتوبان ها و سطح شهر دور نگه دارد .

احداث این مجموعه تفریحی فرهنگی ورزشی(آموزشی) با امکاناتی چون موتورسواری کارتینگ مینی کارتینگ موتورهای دریفِت ترایک (یکنفره و دونفره) و موتورهای برقی کوچک؛ ورزشکاران و گردشگران زیادی را در طول سال به خود جذب خواهد کرد .



امکانات تفصیلی مجتمع دریفِت ترايک باشگاه ورزشی :

زمینی که شرایط اجرای پیست را دارا میباشد باید امکاناتی از قبیل نور پردازی مناسب و استاندارد ؛ آب ؛ برق و همچنین فضای سبز؛ پارکینگ مشتریان ؛ محل تبلیغات ؛ جایگاه انتظار ؛ محل پذیرایی . . .

محل تعمیر و نگه داری دستگاه ها سرویس بهداشتی و شرایط رفاهی و تفریحی دیگر میباشد .

موقعیت زمین مجتمع باید در مکان های شلوغ با رعایت فاصله ی مناسب تا مناطق مسکونی باشد .

موقعیت زمین مجتمع باید در مکان های شلوغ با رعایت فاصله ی مناسب تا مناطق مسکونی باشد .

زمین باید شرایط مسطح و قابل آسفالت شدن را داشته باشد .

همچنین قابل توجه است بخاطر خطرات احتمالی زمین باید دور از پرتگاه حدفاصل ایمن

تا 2 متر و دور تا دور زمین محصور و دارای فنس یا نرده باشد .

آسفالت پیست مجموعه باید آسفالت مرغوب و از نوع درجه یک با توجه به زیر ساخت

زمین باید ضخامت بین 5 تا 12 سانتی متر باشد .



موارد مورد نیاز برای احداث پیست:

دریفت ترایک ها انواع مختلفی دارند و براساس وسعت کار و خدماتی که ارائه میدهند و نسبت به موقعیتی که راه اندازی میشود سرمایه های مختلفی هم در کار نیاز دارند، اما در کوچکترین حالت حداقل به 3000 تا 7000 متر فضا نیاز دارد .

ابعاد زمین در هر شکلی با مشورت مهندسین شرکت میتواند قابل اجرا باشد که معمولا با همکاری ارگان های دولتی و شهرداری ها میتوان با پوشش آسفالت این فضاها را در اختیار گرفت .

یکی از سرمایه های اصلی در این مجموعه ها وسیله های با کیفیت و ایمنی بالا میباشد که این گروه اولین تولیدکننده موفق به دریافت مجوز قانونی و استاندارد از فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی میباشد .



برای شروع این کار در هر سه هزار متر حداقل به 6 دستگاه دریفت ترایک رنتال و مجموعه هایی مانند فضای پذیرایی و فروشگاه، مرکز آموزش، انبار(تعمیرگاه)، ریس نت (شبه ساز رانندگی) و کلاس های داوری نیاز است .



در پایان این مجموعه آمادگی خود را برای مشارکت در امر تخصصی احداث پیست، اخذ مجوزهای لازم، آموزش مدیریت، اعطای نمایندگی، تعمیر دستگاه های لازم، پشتیبانی و خدمات پس از فروش، همکاری خود را اعلام می دارد .

این طرح توجیهی چکیده ای از طرح جامع و بلند مدت احداث و راه اندازی مجموعه دریافت ترایک می باشد که جهت همکاری شما سرمایه گذاران محترم تهیه شده است .

امید است با همکاری شهرداری ها، ارگان های دولتی و غیردولتی محترم بتوانیم فضایی مناسب برای پرکردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و جذب گردشگران فراهم کنیم .

